

Протокол № 150  
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

05 февраля 2014 г.

Дата и время проведения заседания: 05 февраля 2014 г., начало - 17.00, окончание -18.00 час.

Порядок участия в заседании: путем использования видеоконференц-связи.

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- 1) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета
- 2) Баринов Сергей Евгеньевич
- 3) Дидур Владимир Алексеевич
- 4) Езерский Сергей Николаевич
- 5) Кисиль Константин Всеволодович
- 6) Ковригин Валерий Евгеньевич,
- 7) Лифенко Алексей Борисович
- 8) Мартиросян Геннадий Гургенович
- 9) Пересыпкин Александр Юрьевич
- 10) Шацкий Владимир Ильич
- 11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович

Присутствуют 11 членов Совета из 16, кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент СРО, Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления СРО.

Председатель заседания : Бондаренко М.М., секретарь заседания : Шацкий В.И.

Повестка дня:

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 10.3.4 Устава).

Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

№ пп	Наименование, ОГРН	Местонахождение	Подразделение	Примечание
1	<b>ООО "Агропромкомплектация Тверь"</b> 1126952021547	Тверская обл., г. Конаково	Курский ф-л	По проверке соответствует
2	<b>ООО «Промышленно-Строительная Группа»</b> 1087746553993	Московская обл., г. Королев	Центральное	По проверке соответствует

Указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске по заявленным видам работ и условиям членства в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1) Принять общество с ограниченной ответственностью **«Агропромкомплектация Тверь»** (ОГРН 1126952021547) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Принять общество с ограниченной ответственностью **«Промышленно-Строительная Группа»** (ОГРН 1087746553993) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки сведений, о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :

№	Наименование, ОГРН	Местонахождение, подразделение	Свидетельство о допуске	Содержание заявления
1	<b>ООО «Промэнергоремонт»</b> 1034637003950	г. Курск Курский ф-л	0430.03-2010-4632014950-С-130	Расширить допуск на те же гр. работ и гр. работ № 15 для ООТС
2	<b>ООО «Тетис»</b> 1025001767251	г. Ивантеевка Центральное	0348.05-2010-5016009689-С-130	Изменение адреса
3	<b>ООО «ПСУ 25»</b> 1075018001882	Московская обл. г. Королев Центральное	0052.07-2009-5018116380-С-130	Расширить допуск с увел.суммы договора по гр. работ № 33 до 60 млн. руб.

4	<b>ООО «НПО СтройПрогресс»</b> 5107746001336	г. Москва Центральное	0499.04-2011- 7716677607-С-130	Расширить допуск на те же гр. работ и гр. работ 4, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31 для ООТС
---	---	--------------------------	-----------------------------------	---

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ.

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0430.03-2010-4632014950-С-130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «**Промэнергоремонт**» (ОГРН 1034637003950), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.

Действие свидетельства о допуске № 0430.03-2010-4632014950-С-130 прекратить.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0348.05-2010-5016009689-С-130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «**Тетис**» (ОГРН 1025001767251), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса заявителя.

Действие свидетельства о допуске № 0348.05-2010-5016009689-С-130 прекратить.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0052.07-2009-5018116380-С-130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «**ПСУ 25**» (ОГРН 1075018001882), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.

Действие свидетельства о допуске № 0052.07-2009-5018116380-С-130 прекратить.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0499.04-2011-7716677607-С-130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «**НПО СтройПрогресс**» (ОГРН 5107746001336), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.

Действие свидетельства о допуске № 0499.04-2011-7716677607-С-130 прекратить.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно

Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.

В отношении нижеуказанного члена выявлено нарушение правил контроля при назначении плановой проверки. По известному СРО адресу организация не находится, о своем местонахождении не сообщила, документов для проверки не представила.

*Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)»*

№	Наименование, ОГРН	Местонахождение, подразделение	Номер свидетельства	Сведения о нарушениях и о решениях о применении мер дисц. возд.
1	<b>ООО</b> <b>"ПромстройЭнерго"</b> 1105001002358	г. Москва Центральное	0123.01-2010- 5001077816-С-130	Сл. записка КЭУ от 30.01.2014. Долг по членским взносам 20750 руб.

Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок 60 дней.

**РЕШИЛИ:** На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0123.01-2010-5001077816-С-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «**ПромстройЭнерго**» (ОГРН 1105001002358), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.

В отношении нижеуказанного члена СРО были приняты решения о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ:

№ пп	Наименование, ОГРН	Местонахождение, подразделение	Свидетельство о допуске	Решения о применении мер дисциплинарного воздействия
1.	<b>ООО</b> <b>«Монтажспецстрой-1»</b> 1024500532396	г. Курган Центральное	0041.07-2009- 4501051370-С-130	Протокол Совета № 146 от 23.12.2013. Банкротство. Долг по членским взносам 73750 руб.

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия свидетельства о допуске указанному члену СРО, не устранены. В отношении организации осуществляется производство по делу о банкротстве. Предлагается прекратить действие свидетельства в отношении всех видов работ.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0041.07-2009-4501051370-С-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «**Монтажспецстрой-1**» (ОГРН 1024500532396), в отношении всех видов работ.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания Совета принято решение о применении к **ООО «Монтажспецстрой-1»** меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. В соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение об исключении из членов саморегулируемой организации в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, который не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации :

1)Исключить общество с ограниченной ответственностью **«Монтажспецстрой-1»** (ОГРН 1024500532396) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня : О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 10.3.4 Устава).

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. За 2011, 2012 годы аудит проводился Группой компаний «Граненов и партнеры» в лице ИП Граненова Анна Алексеевна. Претензий к качеству аудита нет. Аудиторская компания работает на этом рынке с 1993 года, представила прежнее коммерческое предложение. Предлагается аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2013 год поручить ИП Граненова Анна Алексеевна.

**РЕШИЛИ:**

На основании пункта 10.3.4 Устава для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2013 год назначить индивидуального предпринимателя «Граненова Анна Алексеевна».

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.

Председатель заседания

М.М.Бондаренко

Секретарь заседания

В.И.Шацкий