



ПРИКАЗ

от 09.06.11 2011 г. № 16-09

О проведении выездных проверок

На основании статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил контроля в области саморегулирования (Правила СТО-13-2009) и в целях проверки достоверности представленных при приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сведений и документов приказываю:

1. Провести выездные проверки членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» местонахождением в городе Казани:

Наименование	Адрес юридический	Адрес фактический
Закрытое акционерное общество «ОРИОН» (ИНН 1657097382)	г. Казань, ул. Адоратского, д. 10 кв. 151	г. Казань, ул. Адоратского, д. 10 кв. 151
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» (ИНН 1616017998)	Республика Татарстан, район Высокогорский, с. Константиновка, ул. Заречная, д. 1а	Республика Татарстан, район Высокогорский, с. Константиновка, ул. Заречная, д. 1а
Общество с ограниченной ответственностью «Мидас-Строй» (ИНН 1658115852)	г. Казань, ул. Тверская, д. 9, корп. Б, оф. 29	г. Казань, ул. Тукая, д. 57
Общество с ограниченной ответственностью «СпектрТелеКом» (ИНН 1659071333)	г. Казань, ул. Габишева, д. 7, оф. 262	г. Казань, ул. Бухарская, д. 1
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АГРО» (ИНН 1655056119)	г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 16а	г. Казань, ул. Техническая, д. 10
Общество с Ограниченной Ответственностью «Сараево-Строй» (ИНН 1656052879)	г. Казань, ул. Юго-западная 2-я, д. 3, оф. 3.	г. Казань, ул. Юго-западная 2-я, д. 3, оф. 3.
Общество с Ограниченной Ответственностью «Варикус» (ИНН 7714508836)	г. Казань, ул. Лушникова, д. 8.	г. Казань, ул. Лушникова, д. 8.

2. Установить :

срок проведения проверок : 20.06.2011 – 24.06.2011;


форму проверок : с выездом по юридическим и фактическим адресам организаций, объектам проведения работ;

предмет проверки : соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований стандартов и правил саморегулирования, требований технических регламентов;

лицо, ответственное за проведение проверок : начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов Ткаченко С.Г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРЕЗИДЕНТ
НП СРО МОСМО
«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»



И.ЛУКИН



НП МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
ЮРИСТ Смирнов Ю.В.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение
строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

141205, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. славянская, д.2
телефон / факс: +7 (495) 363-62-13
www.mosmo-sk.ru lukin@stroycorp.com psg@stroycorp.com



ПРИКАЗ

от 09.06.11 2011 г. № 16-09

О проведении выездных проверок

На основании статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил контроля в области саморегулирования (Правила СТО-13-2009) и в целях проверки достоверности представленных при приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сведений и документов приказываю:

1. Провести выездные проверки членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» местонахождением в городе Казани:

Наименование	Адрес юридический	Адрес фактический
Закрытое акционерное общество «ОРИОН» (ИНН 1657097382)	г. Казань, ул. Адоратского, д. 10 кв. 151	г. Казань, ул. Адоратского, д. 10 кв. 151
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» (ИНН 1616017998)	Республика Татарстан, район Высокогорский, с. Константиновка, ул. Заречная, д. 1а	Республика Татарстан, район Высокогорский, с. Константиновка, ул. Заречная, д. 1а
Общество с ограниченной ответственностью «Мидас-Строй» (ИНН 1658115852)	г. Казань, ул. Тверская, д. 9, корп. Б, оф. 29	г. Казань, ул. Тукая, д. 57
Общество с ограниченной ответственностью «СпектрТелеКом» (ИНН 1659071333)	г. Казань, ул. Габишева, д. 7, оф. 262	г. Казань, ул. Бухарская, д. 1
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АГРО» (ИНН 1655056119)	г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 16а	г. Казань, ул. Техническая, д. 10
Общество с Ограниченной Ответственностью «Сараево-Строй» (ИНН 1656052879)	г. Казань, ул. Юго-западная 2-я, д. 3, оф. 3.	г. Казань, ул. Юго-западная 2-я, д. 3, оф. 3.
Общество с Ограниченной Ответственностью «Варикус» (ИНН 7714508836)	г. Казань, ул. Лушникова, д. 8.	г. Казань, ул. Лушникова, д. 8.

2. Установить :

срок проведения проверок : 20.06.2011 – 24.06.2011;


форму проверок : с выездом по юридическим и фактическим адресам организаций, объектам проведения работ;

предмет проверки : соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований стандартов и правил саморегулирования, требований технических регламентов;

лицо, ответственное за проведение проверок : начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов Ткаченко С.Г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРЕЗИДЕНТ
НП СРО МОСМО
«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»



И.ЛУКИН



НП МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
ЮРИСТ СМЕРНОВ Ю. В.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение
строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

141205, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. славянская, д.2
телефон / факс: +7 (495) 363-62-13
www.mosmo-sk.ru lukin@stroycorp.com psg@stroycorp.com

«Утверждаю»
Исполнительный директор
НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратов

АКТ

проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов членом НП СРО МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»

г. Казань

(место составления)

« 20 » июня 2011г

Нами,

начальником контрольного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г. официальным представителем НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» по Республике Татарстан Биаловым Д.Ф.

Должность, ФИО лица, осуществляющего проверку

в присутствии:

генерального директора ЗАО «ОРИОН» Колесникова Г.Г.

должность, ФИО, присутствующих ответственных представителей проверяемой организации

на основании распоряжения **№20-Р от 14.06.2011г. НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»**

основание принятия решения о проведении проверки

проведена проверка и составлен настоящий Акт о плановой (внеплановой) проверке осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности члена НП «МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»

ЗАО «ОРИОН»

наименование члена НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»

расположенного по адресу: 420133, РТ, г. Казань, ул. Адотарского, д.10-151 - юридический адрес организации

420030, РТ, г. Казань, ул. Архангельская, д.3 – фактический адрес офиса

Комиссии представлено Уведомление ЗАО «Орион» №31 от 17.06.2011г «О изменении фактического адреса» для внесения информации в дело организации.

Предмет и вопросы проверки:

1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам:
 - количество, уровень образования и квалификации работников члена СРО;
 - материально-техническое обеспечение выполнения строительных работ;
 - наличие действующего договора страхования гражданской ответственности.
2. Организация и осуществление строительного контроля.
3. Наличие системы менеджмента качества.
4. Наличие службы контроля качества, ее структура.

5. Наличие собственной лаборатории или заключенного договора с аккредитованной лабораторией.
6. Применение лицензированных программ компьютерного обеспечения.
7. Наличие замечаний, выявленных органами Государственного надзора и их устранение.
8. Принятые меры по поступившим жалобам о нарушениях правил и стандартов СРО.
9. Хранение проектной, исполнительной документации, документов по авторскому надзору и техническому надзору, нормативной документации.
10. Соблюдение требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.
11. Соблюдение требований при осуществлении строительного контроля заказчиком (застройщиком).
12. Соблюдение требований по организации строительства, осуществляемого генеральным подрядчиком.

В результате проверки установлено:

1. По соблюдению Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам:

а) количество, уровень образования и квалификации работников члена СРО

-численность персонала проверяемой организации 7 человек, из них, согласно требованиям:

- с необходимым стажем работы 7 чел.;
- обладает необходимой специализацией 7 чел.;
- обладает необходимой квалификацией 7 чел.
- повышение квалификации прошли 7 чел.

Во время работы комиссии Предоставлено новое Приложение №3, в связи с увольнением Сафина А.Р. и трудоустройством Андрианова С.М.. Комиссии предоставлен Диплом ГТ №708169 на Андрианова С.М., Свидетельство о повышении квалификации от 21 марта 2009г. и Свидетельство №1274 «Промышленная безопасность» на Андрианова С.М.

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО соответствует.

б) материально-техническое обеспечение выполнения строительных работ

- Комиссии предоставлен:

1. Договор аренды нежилого помещения №1(офис, площадью 54 м2) от 02 сентября 2010 года. Срок действия договора **02 июля 2011г.**

2. Договор аренды нежилого помещения №13(гараж-2276 м2, мастерская-194 м2) от 17 декабря 2010 года. Срок действия договора 31 октября 2011г

- Документы по оборудованию, представленные к проверке:

1. Договор аренды №31 от 11 сентября 2010 года на комплект бурового оборудования установки БУ 75 БрЭ-70 №3000. Срок действия договора 31 октября 2011г

Комиссия предупреждает ЗАО «ОРИОН», что срок действия договора нежилого помещения №1(офис, площадью 54 м2) завершается **02 июля 2011г.**

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО соответствует.

в) **договор страхования гражданской ответственности** от 07.04.2011г №474274867(924), полис к договору страхования №474274867(924), выдан ОСАО РЕСО-Гарантия»
Срок действия договора до 06 апреля 2012года.

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО соответствует.

2. По организации и осуществлению строительного контроля:

Строительный контроль в ЗАО «ОРИОН» **не организован.**
- **производственный контроль не организован.**
- **входной контроль не организован.**
- **операционный контроль не организован.**

Вывод: ЗАО «ОРИОН» в настоящее время работ не проводит, следовательно строительный контроль в организации не организован на момент проверки.

3. По внедрению системы менеджмента качества (ИСО) в организации:

указать наличие работающей системы менеджмента качества
указать о выполнении требований системы менеджмента качества
наличие сертификата качества, кем, когда выдан, срок действия с приложением копии

Вывод: В ЗАО «ОРИОН» добровольная сертификация **не проводилась.**

4. По контролю качества в организации:

В связи с тем, что ЗАО «ОРИОН» выполняет работы по бурению скважин, эти работы относятся ведению «РОСТЕХНАДЗОРА»

Комиссии предоставлено:

1. Заключение экспертизы промышленной безопасности документации, регламентирующей безопасную эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов ЗАО «ОРИОН».
2. Письмо Приволжского управления Ростехнадзора от 14.02.2011г. №1887/05 «Об утверждении заключения ЭПБ».

указать номер и дату приказа об организации службы контроля качества с приложением схемы ее структуры, реквизиты документа, подтверждающего обучение инженера по качеству по специальной программе

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО **соответствует.**

5. По наличию собственной лаборатории:

Собственная лаборатория отсутствует. Заключен договор от 04.05.2011г № 049Г/11 на производство промышленно-геофизических и прострелочно-взрывных работ в скважинах с ООО «ТНГ-НурГИС»(Срок действия Лицензии Ростехнадзора №ПВ-00-006142 (В) до 01 октября 2015 года).

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО **соответствует.**

6. Применение проверяемой организацией лицензированных программ компьютерного обеспечения:

Комиссии предоставлена документация, подтверждающая применения в ООО «Эталон-СБ» лицензированных программ компьютерного обеспечения:

- 1С: Бухгалтерия 7.7 (Регистрационный номер 4675717)
- Программа компьютерного обеспечения (Гарантийный талон №РН-25100004)

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО соответствует.

7. Устранение замечаний, выявленных органами Государственного надзора

Замечания отсутствуют

суть замечания, дата проверки, принятые меры, дата принятых мер

8. По поступившим жалобам и письменным обращениям третьих лиц о нарушении стандартов НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация».

Жалобы отсутствуют

суть жалобы, дата поступления, принятые меры, дата направления ответа о принятых мерах

9. По хранению проектной, исполнительной документации, документов по авторскому надзору и техническому надзору, нормативной документации

Документация хранится в шкафах. Помещение находится под охраной.

Наличие помещений (архива), порядок и условия хранения

Вывод: В ЗАО «ОРИОН» порядок и условия хранения проектной, исполнительной документации **соблюдаются.**

10. По соблюдению требований по технике безопасности, организации и охране труда, пожарной безопасности.

Требования по технике безопасности в ЗАО «ОРИОН» соблюдаются.

Требования по организации и охране труда в ЗАО «ОРИОН» соблюдаются.

Требования по пожарной безопасности в ЗАО «ОРИОН» соблюдаются.

Вывод: ЗАО «ОРИОН» Требованиям СРО соответствует.

11. По соблюдению требований при осуществлении строительного контроля заказчиком (застройщиком)

Приказы о контроле качества, о возложении ответственности, положение об ОКС, списки ответственных, наименование фактически строящихся объектов, их стоимость.

Вывод: В Свидетельстве ЗАО «ОРИОН» отсутствует группа работ №32.

12. По соблюдению требований по организации строительства, осуществляемого генеральным подрядчиком:

Вывод: В Свидетельстве ЗАО «ОРИОН» отсутствует группа работ №33.

13. Перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Акте выводы:

1. Уведомление ЗАО «Орион» №31 от 17.06.2011г «Об изменении фактического адреса»
 1. Приложение №3 к Положению о членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
 2. Бухгалтерский Баланс за 1 квартал 2011г. ЗАО «ОРИОН»
 3. Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2011г. ЗАО «ОРИОН»
 4. Трудовая книжка Колесников Г.Г.
 5. Трудовая книжка АТ-У11 № 8951049 Альков Д.А.
 6. Трудовая книжка ВТ-1 № 0180040 Муртазин А.Я.
 7. Трудовая книжка Гайфетдинов Ф.Г.
 8. Трудовая книжка АТ-11 № 8648276 Минебаев Х.Х.
 9. Трудовая книжка Ирлин Н.Ф.
 10. Трудовая книжка АТ-11 № 9123669 Андриянов С.М.
 11. Заключение экспертизы промышленной безопасности документации, регламентирующей безопасную эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов ЗАО «ОРИОН».
 12. Письмо Приволжского управления Ростехнадзора от 14.02.2011г. №1887/05 «Об утверждении заключения ЭПБ».
 13. План ликвидации аварий на взрывоопасных объектах ЗАО «ОРИОН»
 14. Приказ ЗАО «ОРИОН» от 26.10.2010г. №24 «Об утверждении Положения о производственном контроле»
 15. Приказ ЗАО «ОРИОН» от 29.11.2010г. №25 «О назначении ответственного лица»
 16. Положение о порядке установления причин инцидентов на опасных производственных объектах ЗАО «ОРИОН»
 17. Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ЗАО «ОРИОН»
 18. Письмо Приволжского управления Ростехнадзора от 17.11.2010г. №26069/05 «О согласовании Положения ПК».
 19. 1С: Бухгалтерия 7.7 (Регистрационный номер 4675717)
 20. Программа компьютерного обеспечения (Гарантийный талон №РН-25100004)
 21. Договор от 04.05.2011г № 049Г/11 на производство промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ в скважинах с ООО «ТНГ-НурГИС»(Срок действия Лицензии Ростехнадзора №ПВ-00-006142 (В) до 01 октября 2015 года).

14. Несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, требованиям стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов, выявленные в ходе проверки:

При проведении работы Комиссии от 20.06.2011года по проверке ЗАО «ОРИОН» не обнаружены грубые несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, требованиям стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация».

Срок проверки составил 20.06.2011г. дней.

По результатам проверки оформлены: настоящий Акт, Приложение №3

указываются документы, оформленные по результатам проверки, в том числе настоящий акт

Объяснения и замечания представителя проверяемой организации (члена НП «МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ», в отношении которого составлен акт, а также иных ответственных лиц, присутствовавших при проверке):

подпись	расшифровка подписи	должность
---------	---------------------	-----------

Дата составления Акта:
«20» июня 2011г.

Должностные лица НП СРО «МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ», составившие настоящий Акт:

подпись	расшифровка подписи	должность
---------	---------------------	-----------

подпись	расшифровка подписи	должность
---------	---------------------	-----------

Экземпляр Акта получил:

«__»_____20__г.

подпись	расшифровка подписи	должность
---------	---------------------	-----------